

Siirtohinnot voimassa HSO:n jakelualueella 01.09.2024 alkaen

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %

Siirtohinnoisto	Yleissähkö 1	Yleissähkö 2	Aikasähkö	Kausisähkö
Perusmaksu	e/vuosi	e/vuosi	e/vuosi	e/vuosi
Pääsulake 3 x 25 A	58,45	169,03	169,03	169,03
Pääsulake 3 x 35 A	97,89	252,75	252,75	252,75
Pääsulake 3 x 50 A	172,44	358,23	358,23	358,23
Pääsulake 3 x 63 A	252,88	448,27	448,27	448,27

Siirron energiahinta	snt/kWh	snt/kWh	snt/kWh	snt/kWh
Yleissähkö 1	3,52			
Yleissähkö 2		2,77		
Aikasähkö päivä			2,90	
Aikasähkö yö			2,03	
Kausisähkö talviarkipäivä				2,96
Kausisähkö muu aika				2,24

Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 1	snt/kWh	2,8275
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 2	snt/kWh	0,0790
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu lisätään siirron energiahintaan. Veroluokka 2 on teollisuus- ja kasvihuoneviljelykäyttö.		
Pientuotannon siirtomaksu	snt/kWh	0,088

Liittymän ylläpitomaksu on liittymän pääsulakkeen mukainen perusmaksu (Yleissähkö 1) e/vuosi

Siirtohinnoisto	Tehokausisähkö 0.4 kV		Tehokausisähkö 20 kV	
Perusmaksu	e/vuosi		e/vuosi	
		318,68		1 054,40
Tehomaksu	e/kk, kW		e/kk, kW	
		1,97		1,72
Loistehomaksu	e/kk, kvar		e/kk, kvar	
		1,57		1,55
Siirron energiahinta	snt/kWh		snt/kWh	
Talviarkipäivä		2,23		2,13
Muu aika		1,53		1,49

Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 1	snt/kWh	2,8275
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu veroluokka 2	snt/kWh	0,0790
Sähkövero ja huoltovarmuusmaksu lisätään siirron energiahintaan. Veroluokka 2 on teollisuus- ja kasvihuoneviljelykäyttö.		

Tuotetta voi vaihtaa 12 kuukauden välein.

Aikasähkössä päiväaika on klo 07-22 ja yöaika on klo 22-07.

Kausisähkössä talviarkipäiväaika on 01.11.-31.03. välisenä aikana ma-la klo 07-22

Kausisähkössä muu aika on 01.11.-31.03. välisenä aikana ma-la klo 22-07 sekä

sunnuntaina klo 00-24 ja 01.04.-31.10. välisenä aikana klo 00-24.

Tehomaksu määräytyy kahdentoista viimeisen kuukauden aikana mitatun suurimman yhden tunnin keskitehon perusteella. Loistehomaksu määräytyy laskutuskauden aikana esiintyneen suurimman 60 minuutin loishuipun mukaan. Loistehouipusta jätetään veloittamatta 0,16 kVa kutakin samalta laskutuskaudelta veloittettavaa päätötehuipun kilowattia kohti.